Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi és Nemzetiségi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2018. április hónap 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolója.

Illetékes bizottság: Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Nemzetiségi Bizottság
Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/egyszerű többség
Név szerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: nem
Mellékletek: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka a 2017. évben a kirendeltségen végzett munkáról - az önkormányzat részére - a beszámolóját benyújtotta.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”
Az említett jogszabály (6) bekezdése alapján: „Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell.”
Az illetékes bizottság a beszámolót a legutóbbi ülésén megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
……../2018. (…….) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017-ben, a településen végzett munkájáról szóló beszámolót és azt a képviselő testület elfogadja.
A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy döntését továbbítsa a parancsnok részére.

Határidő: azonnal.
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2018. április 17.

Tisztelettel:

Kiss Sándor Mátyás
biz. elnök

Az előterjesztést összeállította:

Szaniszló Tamás
aljegyző

HAJDÚNÁNÁSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ

Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben Hajdúhadházon végzett munkájáról

Hajdúnánás, 2018. március 07.

Készítette:

Péter Tamás tűzoltó százados
megbízott tűzoltóparancsnok

BESZÁMOLÓ A HAJDÚNÁNÁSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2017. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: *„A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról."*

A legfontosabb tűzvédelmi célkitűzések, feladatok

A 2017-es évben is – mint mindig – legfontosabb feladatunk a tűz- és káresetek szakszerű felszámolása, valamint az állomány olyan szintű képzése, hogy feladataikat szakszerűen, professzionális módon, baleset- és sérülésmentesen hajtsák végre, ezen elvárásoknak az állomány maradéktalanul eleget tett. 2017 kiemelt feladata volt az Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által kidolgozott és január 1-től induló új továbbképzési rendszer bevezetése, mely alkalmazása zökkenőmentesen megtörtént. Az állomány felkészültségét bizonyítja, hogy az év folyamán a felügyeleti szervek által tartott ellenőrzések (BM OKF Mobil Ellenőrzési Osztály, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, azonnali intézkedést igénylő hiányosságot nem tártak fel.

Működési terület

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Hajdúnánási HTP) és alárendelt szervezeti egységei a mentő tűzvédelmet 15 településen látják el. A védelmünk alatt álló terület összesen 1324,24 km^2 és megközelítőleg 117 590 fő lakja. A 2017. évben működési területünkön a Hajdúnánási HTP, az alárendeltségébe tartozó Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs (a továbbiakban: Hajdúböszörményi KŐ), és két önkormányzati tűzoltóság (Balmazújvárosi ÖTP, Tiszavasvári ÖTP) végezte a mentő tűzvédelmi feladatokat. Hagyományőrző

és beavatkozást segítő önkéntes tűzoltó egyesület a működési területünkön négy található, mely egyesületekkel együttműködési megállapodást írtunk alá (Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tiszavasvári és Tiszadadai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület). A tűzoltóparancsnokság gépjárműfecskendője egy teljes rajjal, az Őrs és a két Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendői pedig fél-fél rajjal állnak 24/48 órás váltásos készenlétben. Ezen felül különleges szerként egy vízszállító gépjármű és egy műszaki mentőszer van rendszeresítve. A Hajdúnánási HTP szerállománya a működési területünk adottságai miatt folyamatosan, maximálisan kihasználtság mellett üzemel.

Statisztikai adatok

2017. évben a tűzoltóparancsnokság szerei összesen 726 alkalommal kaptak riasztást. A Hajdúnánási HTP működési területén 421 alkalommal tűzesethez, 305 alkalommal műszaki mentéshez vonultak és avatkoztak be a parancsnokság és az őrs egységei. A tűzeset felszámolásával kapcsolatosan 213 esetben tényleges beavatkozás történt, 37 esetben kiérkezés előtt felszámolták, 37 esetben szándékosan megtévesztő, 108 esetben téves jelzés, és 26 esetben utólagos jelzés volt. Az események során 84 polgári személy szenvedett sérülést, és 5 fő elhalálozott. Tűzesettel kapcsolatos elhalálozás 1 esetben történt. A műszaki mentésekből 59 eset közúti baleset volt, melyek során 2 fő elhalálozott, továbbá 60 fő megsérült. Egy alkalommal avatkoztunk be személy kútból mentésére, aki elhalálozott. Gázszivárgással kapcsolatos eset 3, szénmonoxid mérgezés miatt 7 esetben vonultak egységeink, 1 alkalommal a mérgezés mértéke okozott halált. Kéményben keletkezett tűzeset 18 volt. A tűzesetek túlnyomó részében szabad területen (58) és otthon jellegű épületekben (107) keletkeztek.

Beavatkozások

A 2017-es évhez viszonyítva, mintegy 30 %-kal növekedett területünkön a tűzoltói beavatkozások száma. A tüzek keletkezésének két fő típusa továbbra is a szabadtéri és az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek, ebből az is világosan látszik, hogy ezeket szinte

valamennyi esetben gondatlan emberi cselekmények okozzák. Az előbb említett 2 legjellemzőbb helyszín, a szabadterület és az otthon jellegű épületek mellett még kiemelendő a mezőgazdasági létesítményekben keletkező tüzeket is. Nagyon fontos adat, hogy a káresetek felszámolása 99 %-ban I vagy I/K riasztási fokozattal (a legalacsonyabb riasztási fokozatok) felszámolható volt, mely köszönhető a diszlokációs programnak is, melynek keretében alakult meg a Hajdúböszörményi KŐ, 2013-ban.


A téves jelzések száma még mindig magas, ami indokolatlanul veszi igénybe a beavatkozó erőket, ha nem is a beavatkozást igénylő esetek terhére, akár csak a képzések, vagy gyakorlatok terhére és természetesen indokolatlan költségeket eredményezve. Ezen téves tűzjelzéses esetekben, amelyeket sok esetben tűzjelző berendezés jelez, kivétel nélkül továbbítjuk az illetékes hatósági osztály felé, ellenőrzés lefolytatására, az üzemeltetői hiányosságok, felelősségek megállapítása céljából.

A két területre vonatkozó megállapítások alapján fő célként az előző évekhez hasonlóan és kiemelt jelentőséggel kell kezelni, az otthon jellegű létesítményekben, és a szabad területeken keletkezett tűzesetek számának csökkentését.


Szakmai feladatok végrehajtása a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység vonatkozásában

A Hajdúböszörményi KŐ 2012. évi megalakulása óta a Hajdúnánási HTP alárendeltségében működik. Az Őrs elsősorban 5 település – Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Hajdúböszörmény-Pród, Balmazújváros, Téglás, **Hajdúhadház** – mentő tűzvédelmét látja el, és a hatályos szabályzóknak megfelelően részt vesz az integrált hatósági munkában is.

A Hajdúnánási HTP alárendeltségébe tartozó Hajdúböszörményi KŐ 2017. évben Hajdúhadházon és vonzáskörzetében 81 vonulást hajtott végre. 58 esetben tűzesethez, 23 esetben műszaki mentéshez kellett kivonulni az őrs egységeinek, melyből 29 eset téves jelzésnek bizonyult. A vonulások száma az előző évi statisztikákhoz viszonyítva jelentős változást nem mutat.



1. ábra: Tűzoltói esemény települések szerinti megoszlása



2. ábra: Káresetek jellege

Beavatkozások

A 2017-es évhez viszonyítva, mintegy 30 %-kal növekedett területünkön a tűzoltói beavatkozások száma. A tüzek keletkezésének két fő típusa továbbra is a szabadtéri és az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek, ebből az is világosan látszik, hogy ezeket szinte valamennyi esetben gondatlan emberi cselekmények okozzák. Az előbb említett 2 leg jellem-

zőbb helyszín, a szabadterület és az otthon jellegű épületek mellett még kiemelném a mezőgazdasági létesítményekben keletkező tüzek számát is, ami viszonylag magas, melyet az illetékességi területünk ilyen irányú specifikussága indokol. Nagyon fontos adat, hogy a káresetek felszámolása 99 %-ban I vagy I/K riasztási fokozattal felszámolható volt, mely köszönhető a diszlokációs programnak is, melynek keretében alakult meg a Hajdúböszörményi KŐ 2013-ban.

A téves jelzések száma még mindig magas, ami indokolatlanul veszi igénybe a beavatkozó erőket, ha nem is a beavatkozást igénylő esetek terhére, akár csak a ciklikus képzések, vagy gyakorlatok terhére és természetesen indokolatlan költségeket eredményezve. Ezen téves tűzjelzéses esetekben, amelyeket sok esetben tűzjelző berendezés jelez, kivétel nélkül továbbítjuk az illetékes hatósági osztály felé, ellenőrzés lefolytatására, az üzemeltetői hiányosságok, felelősségek megállapítása céljából.

A két területre vonatkozó megállapítások alapján fő célként az előző évekhez hasonlóan és kiemelt jelentőséggel kell kezelni, az otthon jellegű létesítményekben, és a szabad területeken keletkezett tűzesetek számának csökkentését.

Gyakorlatok tapasztalatai

Az éves továbbképzési tervünkben előírt gyakorlatokat megtartottuk. A Hajdúnánási HTP közös gyakorlatokat tart a KŐ-vel. A szerelési és helyismereti foglalkozások a Hajdúnánási HTP Kiképzési Tervének megfelelően végrehajtásra kerültek. A végrehajtott gyakorlatokat az ellenőrzők minden esetben megfelelőnek értékelték, minősítették. 2017. évben gyakorlatot nem kellett megismételni. A szituációs begyakorló- és a helyi szintű ellenőrző gyakorlatokat pedig a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által jóváhagyott 2017. évi gyakorlatterv alapján tartottuk meg.

	Hajdúnánási HTP	Hajdúböszörményi KŐ
Helyismereti foglalkozás	26	26
Szituációs begyakorló gyakorlat	12	12
Ellenőrző gyakorlat	6	6
Megyei ellenőrző gyakorlat	0	

Ellenőrzések

Az állomány a káresetek felszámolásán túl részt vesz a polgári védelmi-, iparbiztonsági-, és hatósági feladatok végrehajtásában is. Ezek közül figyelmet érdemel az egyes esetekben hatósági ellenőrzést is maga után vonó helyismereti gyakorlatok során végzett tűzvédelmi hatósági ellenőrzést, melyet 43 alkalommal hajtottak végre. A közösségi munka keretében résztvevő középiskolások oktatásában, foglalkoztatásában is aktívan részt vesz az állomány.

2017 év értékelése

A 2017-es évben is – mint mindig – legfontosabb feladatunk a tűz- és káresetek szakszerű felszámolása, valamint az állomány olyan szintű képzése, hogy feladataikat szakszerűen, professzionális módon, baleset- és sérülésmentesen hajtsák végre, ezen elvárásoknak az állomány maradéktalanul eleget tett. A működést biztosító külső- és belső szabályzók adottak voltak, a tárgyi és személyi feltételeket biztosítottuk. A káresetek felszámolása során az állomány jól végezte a feladatát a tanult elméleti és gyakorlati tudását megfelelő szinten alkalmazta. Szakmai hiba feltárására az ellenőrzések során nem került sor. A társszervekkel és egyéb munkánkat segítő szervezettel a kapcsolat jó.

A Hajdúnánási HTP és ezen belül a Hajdúböszörményi KŐ a célkitűzések teljesítésre kerültek. Ezek alapján a teljes személyi állomány munkáját 2017-ben megfelelőnek ítélem meg.