

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. éves tájékoztatója

Ügyintéző: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Iktatószám:-

Melléklet: Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2025. január 01 - 2025. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ivóvíz-és szennyvízszolgáltatási tevékenységéről Hajdúhadház település területén

Feladatot jelent: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és
Polgári védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2026.03.05.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit aljegyző

Látta: **Dr. Juhász Marica jegyző**

Az ülés időpontja: 2026. március 26.

Egyéb meghívottak: Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



**Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 384-103
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a 2025.01.01-2025.12.31-ig terjedő időszakban a Hajdúhadház településen végzett ivóvíz- és szennyvízszolgáltatási tevékenységéről az éves tájékoztatását benyújtotta.

A tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2026.(....) határozata
az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
2025. évi ivóvíz- és szennyvízszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatójáról**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2025.01.01-2025.12.31-ig terjedő időszakban Hajdúhadház település területén végzett ivóvíz- és szennyvízszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatóját és azt tudomásul veszi.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. településen végzett munkájáért.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-t tájékoztassa.

Határidő: 2026.03.31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Hajdúhadház, 2026. március 5.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester



Tájékoztató

ÉRV Zrt.

2025. január 01 - 2025. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó ivóvíz-és szennyvízszolgáltatási tevékenységéről
Hajdúhadház település területén

[Ide írhat]

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. • Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. • Tel.: (48) 514-500 • Telefax: (48) 514-582
E-mail: info@ervzt.hu • www.ervzt.hu • Cégbíróság: Miskolci Törvényszék • Cégjegyzék szám: 05-10-000 123 • /V-0-1-2/

Tájékoztató
Hajdúhadház településen 2025.01.01. - 2025.12.31-ig folytatott ivóvíz
közműszolgáltatásról

Hajdúhadház településen az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által végzett 2025.01.01. - 2025.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízi-közmű üzemeltetési tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom.

1. Ivóvíz ellátás

Hajdúhadház ivóvíz ellátása az ÉRV Zrt. Hajdúkerületi Szolgáltatási Üzem ellátási területe.

1.1. A tisztítási technológia bemutatása

A távvezetéken az ivóvíz geszterédi vízbázisról érkezik.

A településre eljuttatott ivóvíz megfelelő hidraulikai nyomás és mennyiség biztosítás miatt a Téglás településen elhelyezett tározón keresztül jut el a Fogyasztókhoz

1.2. Az ivóvíz minőségének alakulása Hajdúhadház, 2025. évben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján

Az ivóvíz kémiai, bakteriológiai és biológiai minőségét - az érvényben lévő rendeletek szerint - az Üzemeltetési Szabályzatban rögzített gyakorisággal ellenőrizzük, melyet a hajdúhadházi ivóvízhálózaton a Társaságunk Vízhőszigetelés-ellenőrzési Osztályához tartozó akkreditált vizsgálólaboratórium (Akkreditálási Okirat száma NAH-1-1020/2018.) végez el.

A rendelet előírásai alapján Társaságunk negyedéves gyakorisággal, elektronikus formában dokumentálja a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya felé a hálózati vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményeit.

A felügyeleti szervezetként is működő Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a saját hatáskörben elvégzett hatósági vízmintavételezések alkalmával, 2025-ban vízminőségi kifogást nem jelzett Társaságunk felé.

Fogyasztói bejelentés panasz, esetleges kifogásolás sem érkezett a település vonatkozásában az ivóvíz minőségére vonatkozóan, 2025 év tekintetében.

1.3. Ivóvíz-elosztóhálózat jellemző adatai

Hajdúhadház település ivóvízhálózata (bekötő vezetékekkel együtt) 79.837 méter.

2025.01.01. – 2025.12.31-ig a települést érintő új ivóvíz csatlakozások alakulása:

Lakossági vízbekötés száma	4
Közületi vízbekötés száma	1
Lakossági mérőáthelyezés száma	0

1.4. Fogyasztói vízmérők cseréje hitelesítés lejártja miatt

Vízmérő típusa	2026-ben lejárt hitelesítésű mérő [db]	Lecserélt mérő [db]
bekötési mérő	2622	236

A településen a Társaságunk megbízása alapján a mellékvízmérő cserét a Triál-Tech Kft. végzi. A 2026-ban lejárt hitelesítésű órák cseréje ez évben is ütemezetten zajlik.

1.5. Az ivóvízhálózaton keletkezett meghibásodások

2025.01.01 - 2025.12.31. között Hajdúhadház település településen egyrészt lakossági bejelentés, másrészt saját hatáskörben jelentettek meghibásodást az ivóvízhálózattal kapcsolatban az alábbi megoszlásban:

Hiba típusa	db	Hiba típusa	db
Gépi földmunkát igénylő földből folyás, csőtörés	18	Akna fedlap hiánya	0
Meghibásodás tolózár aknában	0	Tűzcsap meghibásodása	1
Meghibásodás fogyasztói vízmérőaknában	38	Egyéb hiba	4
Közkifolyó hibája	3	A bejelentett esemény kapcsán az ÉRV Zrt. által üzemeltetett hálózaton nincs meghibásodás	0

A meghibásodások javításánál a közterületeken talajcserét végzünk, az esetlegesen megbontott burkolatot helyreállítjuk. Az időközbeni technológiai szünetek – pl. beton kötési ideje - a külső szemlélőben türelmetlenséget kelthetnek, ezért újfent megértésüket és türelmüket kérjük és köszönjük.

A rejtett meghibásodások kiszűrésére műszeres hibakeresést alkalmazunk. Hálózatellenőrző csoportunk korszerű mérőeszközökkel rendelkezik, a méréseket ütemezés, illetve szükség szerint végezzük.

2. Díjak és értékesítési adatok

2.1. Ivóvíz-szolgáltatási díjak

Díjtételek	Használattal arányos ivóvíz szolgáltatási díj nettó [Ft/m ³]
Lakossági	272
Közületi	322
Alapdíj	128,3

A díjak a 2011. évi CCIX. törvény és a 2013. évi LIV., a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény értelmében kerültek megállapításra.

2.2. Fogyasztási helyek száma, megoszlása

Fogyasztási helyek típusa	Fogyasztási helyek száma [db]
Lakosság	3721
Közület	157
Közkifolyó	42
Tűzcsap	186

2.3. Értékesítés mennyiségi adatai

Fogyasztó típusa	Ivóvíz értékesítés [m ³]
Lakossági	295 694 m ³
Közületi	35 986 m ³
Összesen	331 680 m³

Ivóvíz szolgáltatás korlátozása és visszaállítása Hajdúhadház községben 2025.01.31. és 2025.12.31. között:

Korlátozott fogyasztási hely				Visszaállított fogyasztási hely		
lakossági (független mérő)	csoportos (mellékmérő)	közület	összesen	lakossági (független mérő)	csoportos (mellékmérő)	összesen
19	0	0	19	36	0	18

3. ÉRV Zrt által javasolt jövőbeni fejlesztések

2026. évre összeállításra került az Önkormányzattal történő megállapodás rövid távú fejlesztési munkák.

Ebben a tervben az egész rendszerre kiterjedő fejlesztések, az ivóvízhálózaton mind szállító vezeték, mind a települési elosztóvezetékek vonatkozásában. Elkülönített keret áll rendelkezésre a rendkívüli helyzetből adódó problémák megoldására.

Hajdúhadház településén különös figyelmet fordítunk 2026. évben a tűzcsapok cseréjére. A településen használati díj terhére történő elszámolás várható összege 2400 eFt. Tolózarak cseréje várhatóan 1505 eFt.

Tájékoztató
Hajdúhadház településen 2025.01.01. - 2025.12.31-ig folytatott folyékony
hulladékgyűjtési tevékenységről

1. Hálózati adatok:

Elválasztott rendszerű csatornahálózat

Szennyvíz gyűjtőhálózat	48 913 m
Gravitációs	47 113 m
Nyomás alatti	1800 m
<i>Ebből bekötővezeték</i>	<i>18 592 m</i>
Szállítómű	0 m
Átemelő akna	8 db
Házi bekötés révén ellátott lakások	3721 db
Bekötés révén ellátott közületek	157 db

2. Szennyvízmennyiségi adatok:

Összegyűjtött szennyvíz	Mennyiség [m³]
Háztartásokból	241 333
Intézményi-, gazdasági	24 692
Összesen	266 025

Aktuális csatornaszolgáltatási díjak:

ÁFA-val növelt csatornadíj	Használattal arányos bruttó egységdíj (Ft/m ³)
Lakossági	154,8
Közületi	223,5

3. Hálózati hibaelhárítások, karbantartások, üzemelési feladatok:

Hiba típusa	Meghibásodások száma
Bekötő vezeték dugulás elhárítás	37
Fővezeték dugulás elhárítás	178
Gyűjtőhálózat tervszerű tisztítása	85
Szennyvíz rákötés átvétel	13
Átemelő takarítás	90
Átemelő dugulás elhárítás, szivattyútakarítás	26

A település szennyvízközmű hálózata mind a gyűjtőhálózat, a szennyvíz átemelők és szállító fővezeték is megfelelően látja el a feladatát.

Az előző években jelzett egyes műtárgyaknál, csatornaszakaszon továbbra is észlelhető nagyobb mértékű zsírosodás, zsírlerakódás továbbra is tapasztalható. Hosszabb távon a csatornahálózat folyamatos és zavartalan üzemét a lerakódás veszélyeztetheti.

A jelzett észrevételek mellett azonban a rendszeres, teljes hálózatra kiterjedő megelőző karbantartásokkal a zavartalan üzemeltetést továbbra is biztosítani tudjuk.

ÉRV Zrt. által megvalósult fejlesztések

2025-évben elvégzett, 2025. évi használati díj terhére elszámolt munka	Felújítási és beruházási munkák összege (nettó Ft)
Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása	1690

4. ÉRV Zrt. által javasolt jövőbeni fejlesztések

Minden évben folyamatosan végezzük a szennyvíz átemelő szivattyúk felújítását.

Különös figyelmet fordítunk 2026. évben Hajdúhadház, szennyvíztelepi szivattyúk felújítására és szivattyúk pótlására.

Erre a munkára elkülönített összeg 2014eFt, amit a használati díjból kívánunk fedezni.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

Gergely Imre

Hudák József