

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója

Ügyintéző: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Iktatószám:-

Melléklet: Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Feladatot jelent: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és
Polgári védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2026.03.05.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit aljegyző

Látta: **Dr. Juhász Marica jegyző**

Az ülés időpontja: 2026. március 26.

Egyéb meghívottak: Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

(52) 384-103

www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Az említett jogszabály (6) bekezdése alapján: „Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka a 2025. évben a kirendeltségen végzett munkáról - az önkormányzat részére - a beszámolóját benyújtotta.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026.(....) határozata

a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évben, a településen végzett munkájáról szóló beszámolóját, és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egész évben végzett áldozatos munkájáért.

Határidő: 2026.03.31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Hajdúhadház, 2026. március 5.

Tisztelettel:


Csáfordi Dénes
polgármester



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HAJDÚNÁNÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
HAJDÚNÁNÁSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2025. évi tűzvédelmi tevékenységéről



A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok 2025-ben

A működési területünkön található települések mentő-tűzvédelmi feladatainak ellátása biztosított volt, az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon kaptak gyors segítséget.

Lakosságfelkészítési és toborzási céllal 2025-ben a működési területünkön található települések nyári szabadtéri rendezvényein vettünk részt. Ezenkívül a lakosság részére a közbiztonsági referenseken keresztül az aktuális veszélyeztetettséggel kapcsolatos tájékoztatók kerültek megküldésre. Az elektronikusan eljuttatott kiadványokat a települések a helyben szokásos módon, de jellemzően a települések honlapjain, a helyi sajtóban és hirdetőtábláin tették közre. Kiemelt célunk volt az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő-tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése.

2. Tevékenységünk általános jellemzése

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Hajdúnánási HTP) a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) alárendeltségében és a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) szakmai irányításával végezte tevékenységét. A Hajdúnánási HTP és alárendelt szervei a mentő-tűzvédelmi feladatokat 15 településen látják el. A védelmünk alatt álló terület összesen 1385,43 km² és megközelítőleg 118469 fő lakja.

Működési területünkön több, kiemelt jelentőségű létesítmény található, melyek nagy része a gyártási technológiához szükséges veszélyes anyagok mennyiségbeli jelenléte, valamint a gyártástechnológia miatt bír nagy jelentőséggel. Ezekre a létesítményekre Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv készült. A Hajdúnánási HTP elsődleges működési területe mezővárosokból áll, ezért beavatkozásaink jelentős részét a jellemző veszélyforrásoknak megfelelően a szabadtéri, valamint az állattartó telepeken keletkezett tüzesetek, az otthon jellegű, környezetet veszélyeztető tüzesetek, a közlekedési balesetek és a viharkárok felszámolása jelenti. A tüzesetek, műszaki mentések gyorsan, szakszerűen kerültek felszámolásra. A parancsnokság állománya a hatályos jogszabályoknak megfelelően, komplexen végezte feladatait, mind személyi, mind tárgyi tekintetben.

2025. évben a Hajdúnánási HTP működési területén, a Hajdúnánási HTP, a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs (a továbbiakban: Hajdúböszörményi KvŐ), és két önkormányzati, a balmazújvárosi és a tiszavasvári tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) látta el alapvetően a mentő-

tűzvédelmi feladatokat. Hajdúnánási HTP-vel 1 hagyományörző és 3 közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület kötött (továbbiakban: ÖTE) együttműködési megállapodást (Balmazújvárosi ÖTE, Tiszavasvári ÖTE, Tiszadada ÖTE, Tiszalök ÖTE), valamint szakmai felügyeletünk alá tartozik még a Tiszavasvári Alkaloida alakalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltósága is.

II. Tűzesetek és műszaki mentések

2025. évben a Hajdúnánási HTP-re 821 db riasztás érkezett (489 db tűzeset, 332 db műszaki mentés) ebből 499 db beavatkozást igénylő esemény, 75 db kiérkezés előtt felszámolt, 23 db szándékosan megtévesztő jelzés, 224 db téves jelzés és 7 utólagos jelzés volt.

A tűzesetek túlnyomó többsége otthon jellegű létesítményekben (139 eset), valamint szabad területen (163 eset) történt.

Káreset fajtáját tekintve 91 közúti baleset, 133 fa kidőlés, 14 szén-monoxid szivárgás, valamint megszorodtak a gondos óra jelzések miatti ajtónyitások számai is 48 db.

III. Vonulási adatok elemzése

1. A Hajdúnánási HTP, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége

A 2025. évben a káreseteket 803 alkalommal a működési területünkön, 18 esetben más parancsnokság működési területén számoltunk fel.

A felszámolt káresetekhez kötehetően 92 fő sérült, 4 fő tűzeset során, 88 fő pedig balesetben. Az események során 4-en balesetben veszítették életüket, tűzesettel összefüggésben pedig 2 esetben történt haláleset.

A Hajdúnánási HTP működési területén 2 önkormányzati tűzoltóság és 3 önkéntes tűzoltó egyesület aktívan közreműködik a tűzvédelmi feladatok ellátásában.

A Balmazújvárosi ÖTP-re 142 (tűzeset 47, műszaki mentés 95, téves jelzés 39), míg a Tiszavasvári ÖTP-re összesen 222 riasztás (tűzeset 114, műszaki mentés 108, szándékosan megtévesztő jelzés 48, téves jelzés 5) érkezett.

A Balmazújvárosi ÖTE 10, a Tiszadada ÖTE 14, Tiszavasvári ÖTE 2 esethez vonult.

2. A tűzesetek jellemzői

A tűzesetek jelentős hányada otthon jellegű létesítményekben (139 eset), valamint szabad területen (163 eset) keletkezett. Az egyre modernebb technológiák ellenére 2025-ben is okozott balesetet a lánghegesztésre használt acetilénpalack, valamint a hagyományos propán-bután gázpalackok helytelen használata. A tűzoltók közvetlen életveszélyből mentettek életet, anyagi javakat és hátrítottak el az élet kioltására alkalmas robbanásveszélyt.

Illetékességi területünkön 6 esetben volt kéménytűz. A tűzesetet követően a biztonság érdekében az égéstermék elvezető használatát a szükséges vizsgálatok elvégzéséig megtiltotta a kéményseprő ipari közszolgáltató.

A vizsgált időszakban 224 téves jelzés volt. Beépített tűzjelző berendezéstől 74, telefonos bejelentésből 87, CO érzékelőtől 11, míg egyéb jelzésből (a fenti kategóriákba nem besorolható jelzések) 52 alkalommal érkezett téves jelzés.

3. Műszaki mentések jellege

A műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk, fakidőlések, illetve a közúti közlekedési balesetek elhárítása igényelte a legtöbb beavatkozást. Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel 15, míg szén-monoxid szivárgás miatt 14 alkalommal kellett beavatkozni. A kárhelyparancsnok minden ilyen esemény után helyszíni ellenőrzést folytatott le.

4. Jelentősebb káresetek

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a Hajdúnánási HTP működési területén:

- *2025.01.20-án Tiszavasvári, Arany János utában II. Kiemelt tűzeset. A jelzett helyen egy kb. 10X10 méteres, kétszintes lakóház mellett levő nyári konyha és két melléképület égett teljes terjedelmében. A tűz áttért a lakóház nyári konyha melletti alsó részére, és a telken, valamint az épületekben felhalmozott nagy mennyiségű éghető anyagra. Az egység 4 db vízsugárral, kéziszerszámokkal eloltotta a tüzet. A tűz oltása során az egység megtalálta a tulajdonost az udvaron, aki elhalálozott.*
- *2025.03.10-én Hajdúhadház, Árpád utca II. Kiemelt tűzeset. A helyszínen kb. 1 ha-on égett nádas és gaz, az egységek kéziszerszámokkal, 5 db vízsugárral avatkoztak be. Keletkezési ok a helyszínen nem megállapítható. Kárérték személyi sérülés nem keletkezett.*
- *2025.07.24-én Görbeháza-Bagota külterületén II. Kiemelt tűzeset. Jelzett helyen 150 ha területen száraz fű, gaz, erdő aljnövényzete, valamint elszórtan 15 db nagyméretű körbála égett. A helyszínen kiérkező egységek a tüzet 4 db vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el. Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezési oka a helyszínen nem volt megállapítható.*
- *2025.08.26-án Hajdúhadház, Nefelejcs Utca mögötti szabad terület II. Kiemelt tűzeset. 4 ha-on gaz avar égett, a tűz lakóházakat és napraforgó táblát veszélyeztetett. Az egységek 3 db vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be a tűz eloltására. A leégett terület nagysága 4 ha. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.*
- *2025.11.19-én Hajdúhadház Hunyadi utcán lévő vasúti átjáróban egy fiatal férfit gázolt el a vonat, aki elhalálozott. Az egység a vonaton utazók leszállásának segítésére avatkozott be. Összesen 20 fő tartózkodott a vonaton akik közül senki sem sérült senki. Kárérték nem keletkezett.*

Mindezek mellett számos súlyos közlekedési balesetnél, lakóháztűznél és egyéb káresetnél kellett helytállnia a beavatkozó állomálynak. A beavatkozások tapasztalatai minden esetben értékelésre és feldolgozásra kerültek.

5. Káresetek a működési terület települései szerint

A Hajdúnánási HTP működési területén található településeken történt káresetek:

Település	Beavatkozás típusa			Beavatkozás módja				
	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Utólagos jelzés	Szándékosan megtevesztő jelzés
Balmazújváros	42	77	119	77	7	32	2	1
Görbeháza	8	6	14	11	1	2	-	-
Hajdúböszörmény	107	191	298	175	23	96	1	3
Hajdúböszörmény-Bodaszőlő	8	7	15	8	4	3	-	-
Hajdúböszörmény-Hajdúvid	2	10	12	10	-	2	-	-
Hajdúböszörmény-Pród	4	12	16	13	1	2	-	-
Hajdúdorog	22	31	53	33	3	16	-	1
Hajdúhadház	133	58	191	105	23	43	-	20
Szorgalmatos	4	1	5	2	1	2	-	-
Hajdúnánás	38	74	112	60	4	47	1	-
Téglás	13	24	37	20	3	13	1	-
Tiszadada	2	12	14	8	3	3	-	-
Tiszalök	17	31	48	35	3	10	-	-
Tiszavasvári	89	56	145	94	13	32	2	4

A káresetek települési megoszlásában jelentős változás nem történt, továbbra is a lakosság számához köthetően növekszik.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

Az ÖTP-k, ÖTE-k, felügyeleti ellenőrzés félévente, míg az alkalmasságuk igénybe vehető létesítményi tűzoltóság (a továbbiakban: LTP) felügyeleti ellenőrzése évente, a jogszabályi

követelményeknek megfelelően került végrehajtásra Az együttműködés kiváló, évente több alkalommal történt közös képzés, gyakorlat.

V. A személyi állomány képzése, képzettsége

A napi szolgálat ellátásának, a felkészültség szintentartásának és fejlesztésének elengedhetetlen része, a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, valamint az állomány fizikai állóképességének megtartása. Az állomány a szolgálati beosztásoknak megfelelő végzettséggel és képesítésekkel rendelkezik. A gyakorlatokon, az elméleti, a gyakorlati ismereteik, a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek, valamint a szabályzatokban meghatározott feladatok ismeretének fejlesztése, felmérése volt a legfontosabb cél.

A helyi és országos káresetek tapasztalatai az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzéseket. Az elmúlt évben is kiemelt feladat volt a korszerűsített továbbképzési rendszer lehetőségeinek folyamatos kihasználása, figyelemmel az új fejlesztési irányokra, a szakterületi szabályrendszer változásaira, valamint a technikai fejlesztésekre (alternatív fűtési megoldások, megújuló energia pl: napelemes, napkollektoros rendszerek, biogáz, továbbá az akkumulátorok, akkumulátoros berendezések, elektromos- és hibrid meghajtású járművek).

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés

1. A Hajdúnánási HTP tűz megelőzési tevékenysége

A szabadtéren keletkezett tüzeseteknél is feladat a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen esetekben azt derítjük ki, hogy a belterületi égetés szabályai betartásra kerültek-e, amennyiben nem, akkor jelezzük az esetet az illetékes hatóság részére.

Kéménytűzek és szén-monoxid mérgezés esetén, a helyszínen ellenőrizzük- az égéstermék-elvezető időszakos felülvizsgálatának meglétét, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményeit. Általánosságban elmondható, hogy az állampolgárok törekszenek a jogkövető magatartásra, a tűzvédelmi szabályok betartására.

A szénmonoxid jelenlétére utaló jelzések száma évről évre folyamatosan emelkedik. Ennek oka az, hogy a lakosság, öngondoskodás keretében, egyre több érzékelőt vásárol. Az elhelyezett szénmonoxid érzékelők megfelelő minőségűek, időben jeleznek, így az ott lakók észlelik a "csendes gyilkos" jelenlétét.

Évente visszatérően, a fagymentes időszakban - tervezetten, ütemezetten, gyakorlatok keretén belül, a létesítmények oltóvíz ellátottságának ellenőrzésével egyidejűleg - ellenőriztük a működési területünkön található tűzcsapokat. Hiányosság esetén az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, melyet az illetékes hatóság felé továbbítottunk.

2. Megelőzést szolgáló rendezvények

A gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakképző- és általános iskolákban pályaaorientációs napokon, a végzős diákoknak katasztrófavédelmi előadásokat tartottunk. Bemutatóinkon a

jogkövető magatartásra, a szabályokra, a tűz megelőzés fontosságára hívtuk fel a diákok figyelmét, megismertetve a veszélyforrásokat és azok elkerülésének lehetőségeit is.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel, azok értékelése

Működési területünkön jelenleg négy önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyekkel a Hajdúnánási HTP-nek érvényes együttműködési megállapodása van.

A Balmazújváros ÖTE 18 fő tagi létszámmal, 18 fő szaktevékenységet végzővel működik, a Tiszavasvári ÖTE 38 fő tagi létszámmal, 21 fő szaktevékenységet végzővel működik, a Tiszadada ÖTE 21 fő tagi létszámmal, 6 fő szaktevékenységet végzővel működik a Hajdúnánási HTP-vel együttműködve. A Tiszalök ÖTE tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tűz megelőzési tevékenység keretében ifjúságnevelő és hagyományörző tevékenységet aktívan lát el.

Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek közül a Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által közösen meghirdetett 2025. évi pályázatra a balmazújvárosi, a tiszavasvári és a tiszadadai ÖTE is sikeresen pályázott védőeszközökre, szakfelszerelésekre. Az elbírált pályázatok alapján az ÖTE-k természetbeni támogatásban részesültek. Az ÖTE-k a kárhelyszíneken végzett beavatkozásaikat, a rendelkezésre álló lehetőségeik (erő, eszköz) szerint, az elvárásoknak megfelelően hajtották végre.

VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A Balmazújváros ÖTP minden tagja főfoglalkozású. Jelenlegi létszáma 18 fő, melyből 8 fő rajparancsnoki, 10 fő gépjárműfecskendő-kezelői képesítéssel rendelkezik, 1 fő pedig alkalmoszerű munkavállaló.

A Tiszavasvári ÖTP minden tagja főfoglalkozású, jelenlegi létszáma 18 fő és 3 fő közfoglalkoztatott, melyből 6 fő rajparancsnoki (TV1), 11 fő gépjárműfecskendő-kezelői képesítéssel rendelkezik.

Mindkét ÖTP nyújtott be pályázatot a BM OKF által kiírt 2025. évi pályázatra.

A Balmazújváros ÖTP és a Tiszavasvári ÖTP pénzbeli támogatásban részesült, melyből szakefelszereléseket szereztek be.

A két ÖTP felügyeleti ellenőrzései félévente megtörténtek. Az ÖTP-k ellátják a mentő-tűzvédelmi feladatokat, eleget tesznek az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. Az éves gyakorlattervek kialakításánál fontos szempont az ÖTP-vel közös gyakorlatok megvalósítása. A Hajdúnánási HTP és az ÖTP-k a közös káresetek felszámolásában való együttműködése kiváló. Az ÖTP-k szakmai feladataik végrehajtásában is színvonalbeli emelkedés volt tapasztalható.

IX. Polgári védelmi feladatok ellátása

1. Lakosságvédelmi ellenőrzések

A működési területünkön lévő négy járásban a katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KVMB) a közbiztonsági referensek, és szükség szerint az érintett társszervek közreműködésével végezték az ellenőrzéseket. A Hajdúnánási HTP működési területén Hajdú-Bihar vármegye vonatkozásában 7 település található. Hajdúnánás, Balmazújváros, Görbeháza, Hajdúböszörmény, (Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Hajdúböszörmény-Pród,) Hajdúdorog, Hajdúhadház és Téglás.

Az említett településeken belterületi vízelvezető, fák-fasorok, lebiztosított technikai eszközök, és befogadó/melegedő helyek ellenőrzésére került sor. A települések érdeke is, hogy a vízelvezetők, átereszek tisztítva legyenek, illetve a veszélyes fák eltávolítása időben megtörténjen.

Minden település rendelkezik lebiztosított technikai eszközökkel, melyek határozattal kerültek kijelölésre, és amelyeket minden évben a közbiztonsági referensek és a tulajdonosok bevonásával ellenőrizzük. Az eszközöket és annak állományában történt változásokat a Helios polgári védelmi adatbázisban is pontosítjuk.

2025-ben a polgári védelmi szakterület összesen **50 db** ellenőrzést hajtott végre, ebből az említett településeken **összesen 38-at**, az alábbiak szerint:

Település	Vízelvezető ell.	Fák, fasorok ell.	Lebiztosított technikai eszköz ell.	Téli kockázati helyszínek ell.
Hajdúnánás	7	1		2
Hajdúböszörmény	2			2
Hajdúhadház				1
Hajdúdorog	4			
Görbeháza	2			3
Balmazújváros			14	
Téglás				
Összes ellenőrzés	15	1	14	8

2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítései

2025-ben a Hajdúnánási HTP működési területén található települések közül 5 településen került sor települési köteles polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlatára.

Település	Gyakorlat dátuma	Gyakorlatban érintettek létszáma (fő)	Gyakorlaton résztvevők létszáma (fő)	Gyakorlaton résztvevők aránya (%)
Hajdúnánás	2025.09.29.	100	90	90
Hajdúböszörmény	2025.05.22.	100	75	75
Balmazújváros	2025.06.05.	100	91	91

Téglás	2025.06.16.	75	67	89
Hajdúhadház	2025.10.09.	100	37	37
Hajdúhadház (megismételt)	2025.10.21.	100	82	82
Újszentmargita	2025.11.13.	50	43	86

3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

Jogszabály alapján minden településen köteles települési polgári védelmi szervezetet kell fenntartani. A szervezet tagjait első fokon a polgármester osztja be határozattal, a mentességi okok figyelembe vételével. A köteles települési polgári védelmi szervezet létszámát a település katasztrófavédelmi osztályba sorolása, valamint a lakosság száma határozza meg. Ezek alapján az előírt létszámadatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Település	Köteles polgári védelmi szervezet létszáma
Hajdúnánás	300 fő
Hajdúböszörmény	300 fő
Hajdúhadház	300 fő
Balmazújváros	300 fő
Téglás	150 fő
Hajdúdorog	75 fő
Görbeháza	50 fő

4. Önkéntes mentőszervezetek, és azok beavatkozásai

A 7 település közül Hajdúdorog nem rendelkezik önkéntes települési mentőcsoporttal, mivel a település III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. A többi településen 10 fővel alakultak meg a települési mentőcsoportok. A Kirendeltséghez tartozó négy járási mentőcsoportba minden település delegál tagokat.

Az önkéntes mentőszervezetek működtetésének és felszereltségének támogatására a katasztrófavédelem minden évben központi költségvetésből pályázatot hirdet meg, ahol lehetőség nyílik különböző technikai eszközök, védőeszközök, védőruhák beszerzésére, működési költségek finanszírozására ezáltal is támogatva a települések védelmi rendszerét.

Célunk, hogy minden településen a katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodással rendelkező mentőcsoport működjön, érvényes nemzeti minősítéssel. Ez lehetőséget teremt számukra pályázatokon való részvételre és arra, hogy jól felszerelt és begyakorolt csoportok a hivatásos erőket segítve, de akár önállóan is kisebb beavatkozásokat hajtsanak végre.

5. Lebiztosított eszközök és szolgáltatások

A településeken - jogszabály alapján - különböző jellegű technikai eszközök (pl. munkagépek, személyszállító járművek, szivattyúk, aggregátorok) kerülnek határozattal lebiztosításra. Ezek legtöbb esetben önkormányzati tulajdonban vannak, de mellette gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő eszközök is előfordulnak. Az eszközök a polgármester által kiadott határozat útján kerülnek kijelölésre. A kijelölést a gazdálkodó szervvel egyeztetve a polgármester végzi. Az eszközök ellenőrzését év végén a közbiztonsági referensek bevonásával megkezdjük, és a nyilvántartásainkban pontosítottuk.

6. Közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatai

A települési közbiztonsági referensek tevékenységét a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbő. tv.), valamint a törvény végrehajtására kiadott a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól szóló 427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 20. §-a szabályozza. A közbiztonsági referensek a katasztrófavédelem és a települések közötti összeköttetést valósítják meg. A közbiztonsági referensek szervezési, tervezési, ellenőrzési és jelentős adminisztrációs feladatokat látnak el, melyekhez a szakmai iránymutatást és iratmintákat a Kirendeltségtől minden esetben megkapják.

A közbiztonsági referensek számára negyedévenként értekezlet került megtartására. Az értekezleteken az aktualitások mellett az ár- és belvízi védekezésre való felkészülés, a veszélyelhárítási tervek pontosításával kapcsolatos, az éves felkészítési és gyakorlatterv, a téli felkészülés feladatai, valamint a jogszabályi változások kerültek megbeszélésre. A közbiztonsági referensek 2025-ben is hatékonyan segítették a munkánkat, és megvalósították a mindennapi összeköttetést a katasztrófavédelem és a polgármesteri hivatalok között, és segítik a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.

7. A települések kijelölt befogadóhely adatai

A településeken a befogadó- és melegedő helyek határozattal kerültek kijelölésre. Ezen információk naprakészen tartása érdekében, a közbiztonsági referensekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a változásokat (pl.: intézmény neve, befogadóképessége, vezető és kapcsolattartó személy elérhetősége) naprakészen rögzítjük a nyilvántartásainkban.

8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet V. fejezet alapján került meghatározásra a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása.

A valós kockázaton és veszélyeztetettségen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolás tekintetében, a Hajdúnánási HTP működési területén található települések, az azonosított

veszélyeztető hatások várható következményének, súlyosságának, és az események bekövetkezésének gyakorisága alapján Hajdúdorog kivételével II-es katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, Hajdúdorog pedig III-as osztályba.

9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

A veszélyelhárítási tervek, és az azok mellékletét képző adattárak, ahogy minden évben, úgy 2025-ben is felülvizsgálatra kerültek a közbiztonsági referensek közreműködésével.

10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés

Lakosságtájékoztatási és felkészítési céllal 2025-ben rendszeresen tartottunk előadásokat lakossági fórumokon, szociális intézményekben, valamint közép- és általános iskolákban. A Hajdúnánási HTP 2025-ben is fogadta a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolás diákokat. A közösségi szolgálat kapcsán 25 középiskolával van megállapodása a Hajdúnánási HTP-nek. Fogadásuk a Hajdúnánási HTP-n, a Hajdúböszörményi KvŐ-n, valamint megállapodás alapján a Balmazújvárosi ÖTP-n, mint fogadó szervezeteknél történik. 2025-ben 56 tanuló összesen 1 545 órát teljesített.

11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

A téli időjárás, valamint árvízi felkészülési feladatok a településeken 2025-ben is végrehajtásra kerültek. A felkészüléshez bekért adatszolgáltatásokat a települések közbiztonsági referensei minden esetben teljesítették. Ezek alapján pontosításra kerültek a veszélyelhárítási tervek mellékletét képező adattárak. A felkészülés keretében az aktuális veszélyeztetettséghez kapcsolódó ellenőrzéseket, helyszíni szemléket hajtottunk végre.

12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

2025. évben Hajdúnánás HTP működési területén nem került sor lakosságvédelmi intézkedéssel érintett beavatkozásra.

13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek helyszíni szemléjének végrehajtása során az volt a tapasztalat, hogy a belterületi csapadékvíz elvezető árkok karbantartottsága, állagmegóvása, a vízelvezető árkok vízszállító képességének fenntartása, biztosítása érdekében az önkormányzat és a lakosság - erejéhez mérten - mindent megtesz.

14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről

2025-ben a Hajdúnánási HTP működési területén vis maior esemény, illetve ahhoz kapcsolódó támogatási-igény nem volt.

X. Gyakorlatok

Mentő-tűzvédelmi feladataink biztonságos és hatékony végrehajtására, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartására és fejlesztésére felkészítő, valamint helyi szintű ellenőrző gyakorlatokat szerveztünk. Éves gyakorlatterv alapján tervezetten hajtottuk végre a helyismereti foglalkozásainkat, szituációs begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatainkat.

A helyismeretek alkalmával az állomány megismerte a gyakorlatok helyszínét, sajátosságait, közművek kiszakaszolásának lehetőségeit, a tűzi vízforrások helyeit, azok alkalmazhatóságát, melyről feljegyzést is készítettek. A hiányosság esetén, az ellenőrzésekről készített feljegyzés, a Kormányhivatal tűzvédelmi hatósága részére megküldésre került.

A gyakorlatok, a működési területen lévő kiemelt létesítményekben zajlottak, nappali és éjszakai látási körülmények között. A felkészítő és az ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek, minden esetben tartalmaztak életmentést is. A Hajdúnánási HTP az említett időszakban, a működési területén található 19 létesítményben, 57 helyismereti foglalkozást, 13 szituációs begyakorló gyakorlatot, és 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre.

A személyi állomány elméleti, és gyakorlati ismeretei, valamint felkészültségének szintje kiváló.

XI. Ügyeleti tevékenység

A Hajdúnánási HTP az ügyeleti feladatait, a vonatkozó belső szabályzóknak megfelelően végzi. Az ügyeletesi feladatokat szolgálatvezénylési terv alapján, szolgálati naponként 1 fő beosztott tűzoltó látja el. A segélyhívások továbbra is a Központi Hívásfogadóba futnak be és az ott felvett és rögzített káreseményeket a Tevékenység Irányító Központ Megyei Műveletirányítási Ügyelete a riasztási rendszeren keresztül küldi a Hajdúnánási HTP felé. A tűzoltó egységek 120 másodpercen belül kezdik meg a riasztást követően az esethez történő vonulásukat.

A kiértesítéssel, berendeléssel kapcsolatos feladatokat a híradó ügyeleti szolgálat látja el.

XII. Társszervekkel való együttműködés

A Hajdúnánási HTP, valamint a társszervek között az események felszámolása során a több évtizedes közös munkának is köszönhetően az együttműködés kiváló. 2025. évben a mentőszolgálattal 183, míg a rendőrséggel 195 káresemény során működtek együtt a

Hajdúnánási HTP hivatásos egységei. Ez elsősorban a közúton történt baleseteknél, sérült mentésére irányuló feladatoknál (lakásba bejutás, betegmozgatás), valamint lakóingatlanokban történt tüzeseteknél valósult meg.

Az áram- és gázszolgáltatók szakemberei 18 alkalommal segítették, illetve biztosították a beavatkozást, jellemzően az épületekben keletkezett tüzeseteknél, illetve a műszaki mentéseknél (viharkár, gázvezeték sérülés, stb.). A katasztrófavédelmi megbízottak élő kapcsolatot ápolnak a településekkel, tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják a települések polgármestereit, napi kapcsolatot tartanak a települések közbiztonsági referenseivel. A közbiztonság fenntartásában jelentős szerepet tölt be a szervezet, a lakosságot érintő problémákkal, veszélyeztető körülményekkel keresik meg kollégáinkat. Szoros együttműködés került kialakításra a társhatóságokkal, folyamatosan vizsgáljuk az együttműködés bővítésének lehetőségeit.

XIII. A Hajdúnánási HTP működésének tárgyi feltételei

Az országos technikai állománytábla alapján két gépjárműfecskenő egy vízszállító és egy gyorsbeavatkozó készletben tartására vagyunk kötelezettek, melyek teljes málhával, üzembiztosan rendelkezésre állnak. A Hajdúnánási HTP gépjárműfecskenője egy teljes (6 fő) rajjal, a Hajdúböszörményi Kvő gépjárműfecskenője pedig fél (4 fő) rajjal áll 24/48 órás készletben. Ezen túlmenően különleges szerként egy vízszállító gépjármű és egy műszaki mentőszert is rendszeresítve van. A gépjárműveink a működési területünk adottságai miatt folyamatos és maximális kihasználtság mellett üzemeltek.

A szerekre málházott kisgépek és szakfelszerelések, világviszonylatban is a legjobbak közé tartoznak.

A védőruházat és az egyéni védőeszközök a teljes állomány számára biztosítottak. Az elhasználdott védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatos, a meghibásodott felszerelések pótlása megtörtént.

XIV. Sporttevékenység, hagyományőrzés

- A 2025. június 24-26-án Győrben megrendezett 2 napos Országos Szakmai Versenyen csapatunk összetettben a 11. helyezést érte el a 20 induló csapat közül.
- Egy fő a BM Országos Atlétikai bajnokságon 400 méteres síkfutásban II. helyezést ért el.
- Országos BM Dzsúdó versenyen az 1 fő indulónk Katasztrófavédelmi különdíjat kapott, mint a legeredményesebb Katasztrófavédelmi résztvevő.

XV. Célkitűzéseink

- A mentő-tűzvédelmi területen továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak a bajban.
- A lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése érdekében folytatni kell a tüzesetek – különösen a lakástüzek és a szabadterei tüzesetek -, valamint a szénmonoxid mérgezések megelőzését célzó tájékoztatási tevékenységet.

- A kor kihívására válaszolva tovább kell fejleszteni a hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati szintű felkészültségét.
- Tovább kell folytatni a mentő-tűzvédelem feltételeinek fejlesztését, a reagálóképesség magas szinten tartását, a bekövetkező káresemények felszámolása érdekében.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani az állomány képesítési követelményeinek teljesítése érdekében a szükséges felkészítési, képzési feladatok, illetve a beiskolázások végrehajtására.
- Továbbra is biztosítani kell a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állomány korszerű tűzoltó védőfelszereléssel és technikai eszközökkel történő ellátását.
- Erősíteni kell a mentő-tűzvédelemben szerepet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok szakmai feladatvállalását.
- Fokozni kell az önkéntes mentőszervezetek mentési képességeinek, technikai eszközeinek fejlesztését és az önkéntes mozgalom erősítését.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a toborzásra és az utánpótlás biztosítására, a szervezet állománymegtartó képességének fokozott növelésére.

XVI. Összegzés

Fentieket összegezve a Hajdúnánási HTP fő célkitűzéseit és a betervezett feladatait 2025. évben is teljesítette. Mindent megtettünk a jogszabályi előírások maximális betartatása érdekében. A Hajdúnánási HTP betöltötte szerepét a katasztrófavédelem rendszerében. Megfelelő szakmai és fizikai felkészültséggel valamennyi beavatkozásunkat a gyors és szakszerű felszámolás jellemezte. A feladatainkban részt vállaló tűzoltó egyesületeket és önkéntes mentőszervezeteket segítettük, szakmai tevékenységüket felügyeltük. Együttműködésünk a társszervekkel kiváló. Biztosíthatom, hogy működési területünk minden állampolgára, valamint a tevékenységünk során együttműködő szervezetek, a jövőben is számíthatnak a parancsnokság áldozatkész, tisztességes és elhivatott személyi állományára.

Hajdúnánás, 2026.02.12.



**Tóth Viktor tű. alezredes
tűzoltóparancsnok**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35960/133-2/2026.ált.