

JELMAGYARÁZAT :

- *Használati melegvíz vezeték*
- *Használati hidegvíz vezeték*
- *Csatorna vezeték, PVC, KG-PVC*
- *1/2" AHA-MOFÉM kazánürítő-ürítő golyóscsap*
- *Lejtés DN50-ig 2%, DN50 fölött 1%*



Vas-, mangán- és ammónia mentesítő vízlágyító automata vezérléssel

Hajdu FTA 5 liter

AHA Mofém golyóscsap vízre 1" Főelzáró

Visszamosható ivóvízszűrő nemesacélból HONEYWELL FK06-AA vízszűrő nyomáscsökkentővel, 1" 100 mikron



Megrendelő: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház Bocskai Tér 1.	Tervfajta: KIVITELI TERV: szellőzés, vízellátás-csatornázás	Dátum: 2018.08.hó
Fegyelmező terv:		Méretarány: M 1:50
Építési hely: PRÉSHÁZ BORÁSZATI TURISZTIKAI KIÁLLÍTÓHELY KIALAKÍTÁSA Hajdúhadház Gáborkert Hrsz: 19633/1		
Tárgy: FÜGGŐLEGES CSŐTERV	Építőmérnök tervező: BALOGH ENDRE 4029 Debrecen, Bercsényi u. 43. G-T-09-0039	Rajzszám: G-02