



# TÁMFAL KIALAKÍTÁS FELÜLNÉZET



## A - A' METSZET OLDALNÉZET



### MEGJEGYZÉS

- Oldalfal: 50x25x20 zsalukőből falazva, 9,6 db/m<sup>2</sup> a hézagok betonnal kitöltve
- A támfalat, vakolni szükséges Weber.rep 753H betonjavító habarccsal. Ennek alkalmazása esetén a felületet weber.prim 706 tapadóemulzió-H-val vagy weber.rep 751 tapadóiszappal szükséges előkezelnünk.
- A betonacél B.60,50 minőségű legyen.
- A rajzon mértékegység nélkül feltüntetett méretek mindegyike cm-ben került megadásra!

H-TERV 2002 Kft. 4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. Tel: 30/3835-245		
Megbízó: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	Tervszám: H-T6/2-2017	Dátum: 2017.09.hó
Terv tárgya: Hajdúhadház Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítésére (Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozó kiviteli terve		
Szakág: Úttervezés és csapadékvíz elvezetés	Méretarány: M 1:10	Terv fajta: Kiviteli
Részművelet: Zsalukő támfal rajza (Belterületi Kerékpárút)	Rajszám: U3/9	
Felelős Tervező: Horváth Zsolt KE-K/09-0777		Tervező: