



### Jelmagyarázat

- Tervezett aszfalt burkolat
- Tervezett út tengely
- Tervezett kiemelt szegély
- Tervezett süllyesztett szegély
- Tervezett járdaszegély
- Tervezett csőkorlát
- Tervezett rácsos folyóka
- Tervezett víznyelő
- Meglévő aszfalt burkolat
- Meglévő járda burkolat
- Meglévő földút
- Meglévő burkolat út tengely
- Meglévő kiemelt szegély
- Meglévő földárk szélé
- Meglévő földárk alja
- Meglévő földrézsű
- Meglévő kerítés
- Meglévő átereszt

- CS Meglévő csapadékvíz csatorna
- Sz Meglévő szennyvíz csatorna
- Gáz Meglévő gázvezeték
- To Meglévő hírközlési földkábel
- V Meglévő ivóvíz vezeték

Megjegyzés:

- A tervezett víznyelő bekötések anyag:DN160 KG-PVC
- A víznyelő rácsokat a forgalom irányára merőlegesen kell megépíteni
- A meglévő föld alatti létesítmények a közmű kezelők adatszolgáltatása alapján kerültek feltüntetésre, a nyilvántartások megbízhatóságaért a tervező nem tud felelősséget vállalni. Ezért a kivitelezési munkák során minden esetben kutatóárkokkal kell felderíteni a meglévő közműveket, és a feltárás eredményének ismeretében a tervezett nyomvonalat szükség szerint módosítani kell!

H-TERV 2002 Kft. 4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. Tel: 30/3835-245			
Megbízó: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	Tervszám: H-T6/2-2017	Dátum: 2017.09.hó	
Terv tárgya: Hajdúhadház Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítése (Katólikus Templom-Béke utca) vonalkozó kivételi terve			
Szakág: Szakág: Úttervezés és csapadékvíz elvezetés	Méretarány: M= 1:500	Terv fajtája: Kiviteli	
Részneveket: Részletes csapadékvíz csatorna helyszínrajz (Belterületi Kerékpárút)	Rajzsám: CS - 2/1.	Tervező:	
Felelős Tervező: Horváth Zsolt KE-K/09-0777			