



MEGJEGYZÉS:
A tervek az elméleti geometria alapján készültek, a vasbeton szerkezetek méretei a helyszínen ellenőrizendők!
Acélprofilok anyagminősége:
Melegen hengerelt elemek S 235 JR
Hegeztetés:
A felkészítési élek mentén végigmenő folyamatos varratok.
Minőség: Az MSZ EN ISO 5817 szerinti "D" osztály.
Legkisebb alkalmazható varratméret a= 3 mm
Terveken nem jelölt varratok mérete:
-Tompavarrat: a= t (mm), ahol "t" a vékonyabb lemez vastagsága.
-Sarkovarrat: a= 0.7 t (egyoldali varratnál)

 Bemp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szálló: 4531 Népudvar, Kálvária út 54. Iroda: 1149 Budapest, Angol u. 34. tel.: +36 20/9287799, email: info@bemp.hu nyilvántartási szám: C-15-000113	MÉRETEK: Hajdúhadház Városi Önkormányzat		MUNKESZÁM: 555_7
	TERVEZÉSI MEGNEVEZÉS: Hűtőház		TERV FAJTA: Kiviteli terv
	TERVEZÉSI HELY: Hajdúhadház Dr. Földi János utca, Hrsz.: 13914/85		DATUM: 2018/11/10
	KÉPZÉSI MEGNEVEZÉS: III./314.		MÉRTÉKBEN: 1:5 1:50 1:200
	Metszetek 1		ALÁÍRÁS: S-500_1.2 M2

AKTUALBAU	AKTUALBAU	AKTUALBAU	AKTUALBAU
AKTUALBAU	AKTUALBAU	AKTUALBAU	AKTUALBAU
AKTUALBAU	AKTUALBAU	AKTUALBAU	AKTUALBAU
AKTUALBAU	AKTUALBAU	AKTUALBAU	AKTUALBAU