



A tervek az elméleti geometria alapján készültek, a vasbeton szerkezetek méretei a helyszínen ellenőrizendők!

Acélprofilok anyagminősége:
Melegen hengerelt elemek S 235 JR
Hegesztés:
A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok.
Minőség: Az MSZ EN ISO 5817 szerinti "D" osztály.
Legkisebb alkalmazható varratméret a = 3 mm
Tervez nem jelölt varratok mérete:
-Tompavarrat: a = 1 (mm), ahol "a" a vékonyabb lemez vastagsága.
-Sárolkvarrat: a = 0.7 t (egyenlő arányban)

<p>Építópártyó nyitvényműve, társasházak tervezése</p>  <p>Bemp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1131 Vízpartcsig, Kababási út 34. Iroda: 1131 Vízpartcsig, Angol u. 34. Tel.: +36 20/92977195, email:info@bemp.hu nyitvényművek száma: C-14/000113</p>	<p>MÉRETEK/ÁLLÁS</p> <p>Hajdúhadház Városi Önkormányzat</p>				<p>MUNKESZÁM</p> <p>555_7</p>
	<p>TEJÉSTÉNYHŐZ MÉRETEK/EZSÉ:</p> <p>Hűtőház</p>				<p>TERV FAJTA</p> <p>Kiviteli terv</p>
	<p>TEJÉSTÉNYHŐZ HELYE:</p> <p>Hajdúhadház Dr. Földi János utca, Hrsz.: 13914/85</p>				<p>DÁTUM</p> <p>2018/11/10</p>
	<p>KÖZSÉG/EZSÉ:</p> <p>Felénizetek</p>				<p>MÉRÉSI/TERV</p> <p>1:100 1:200</p>
<p>AKTUALBAU architektura és tervezés Kft.</p>	<p>H-816 Vízpartcsig Székhely: 34. Tel.: 06-42/5780-050</p>	<p>Tervező Kácsor István</p>	<p>Szerkesztő Bárcsny Zoltán</p>	<p>KÖZÖSSÉG</p> <p>S-500_1,5 M2</p>	