



MEGJEGYZÉS:
A tervek az elméleti geometria alapján készültek, a vasbeton szerkezetek méretei a helyszínen ellenőrizendő!

Acélprofilok anyagminősége:
Megerőltetett hengerelt elemek S 235 JR
Hegeztetés:
A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok.
Minőség: Az MSZ EN ISO 5817 szerinti "D" osztály.
Legkisebb alkalmazható varratméret $a = 3 \text{ mm}$
Terveken nem jelölt varratok mérete:
-Tompavarrat: $a = t \text{ (mm)}$, ahol "t" a vékonyabb lemez vastagsága.
- Sarokvarrat: $a = 0.7 t$ (egyoldali varratnál)

| | | | | |
|--|----------|---|-------------|---------------|
| <p>Együttműködő partnerünk, a tervezés</p> <p>Uempp</p> <p>Bemp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1031 Nyírpacs, Kálvária u. 54. Irodó: 1149 Budapest, Angol u. 34. tel.: +36 20/9287799, email: info@bemp.hu nyilvántartási szám: C-15-000113</p> | MÉRETEK: | Hajdúhadház Városi Önkormányzat | MUNKESZÁM: | 555_7 |
| | LEÍRÁS: | Hűtőház | TERV FAJTA: | Kiviteli terv |
| | LEÍRÁS: | Hajdúhadház Dr. Földi János utca, Hrsz.: 13914/85 | DÍJFÉL: | 2018/11/10 |
| | LEÍRÁS: | III./314. | MÉRLETARAT: | 1:100 |
| | LEÍRÁS: | 3D szelvényekkel | RAJZSÍM: | S-500_1.6 M2 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|
| AKTUALBAU | 10-400 Nyírpacs Székhely: 1031 Tel.: 06-42/508-050 Fax: 06-42/508-055 | Tervező: Kácsor István | Ellenőrző: Bárcs Zoltán |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|