



MEGJEGYZÉS:  
A tervek az elméleti geometria alapján készültek, a vasbeton szerkezetek méretei a helyszínen ellenőrizendő!  
Acélprofilok anyagminősége:  
Műanyag hangszigetelő elemek: S 235 JR  
Hegesztetés:  
A talalkozási elemek mentén végigmenő folyamatos varratok.  
Minőség: Az MSZ EN ISO 5817 szerinti "D" osztály.  
Legnagyobb alkalmazható varratméret a= 3 mm  
Tervelem nem jelöl varratok mérete:  
-Tompavarrat: a= 1 (mm), ahol "1" a vékonyabb lemez vastagsága.  
-Sarkovarrat: a= 0.7 t (egyzőlési varratnál)

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| <br>Bemp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br>Székhely: 4111 Győrpuszta, Károli u. 14.<br>Iroda: 1146 Budapest, Angol u. 34., 10. em.<br>Tel.: +36 20 9287799, email: info@bemp.hu<br>nyitvatartási idő: C-15-000113 | Hajdúhadház Városi Önkormányzat                   |  |  | NYILVÁNOSSÁG    |
|                                                                                                                                                                                                                     | Hídház                                            |  |  | TERVEZÉSI ÉRTÉK |
|                                                                                                                                                                                                                     | Hajdúhadház Dr. Földi János utca, Hrsz.: 13914/85 |  |  | TERVEZÉSI ÉRTÉK |
|                                                                                                                                                                                                                     | Készítette: <b>Óztopkiosztási terv</b>            |  |  | TERVEZÉSI ÉRTÉK |
| <br>AKTUALBAU<br>1146 Budapest, Angol u. 34., 10. em.<br>Tel.: +36 20 9287799, email: info@aktualbau.hu<br>nyitvatartási idő: C-15-000113                                                                           | Készítette: <b>Károli János</b>                   |  |  | TERVEZÉSI ÉRTÉK |
|                                                                                                                                                                                                                     | Készítette: <b>Bárczy Zoltán</b>                  |  |  | TERVEZÉSI ÉRTÉK |
|                                                                                                                                                                                                                     | Készítette: <b>S-500_1.1 M2</b>                   |  |  | TERVEZÉSI ÉRTÉK |
|                                                                                                                                                                                                                     | Készítette: <b>2018/11/10</b>                     |  |  | TERVEZÉSI ÉRTÉK |