

**BESZERZÉS ÉS LEGYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!**

**AZ ÜVEGEZÉS ROVATBAN SZEREPLŐ ÜVEGMÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK,  
ESETENKÉNT KÜLÖN MÉRETEZÉST IGÉNYELNEK!**

GYÁRTÁS ELŐTT A GYENGE ÁRAMÚ TERVVEL EGYEZTETENDŐEK A NYÍLÁSZÁRÓK!

A NYÍLÁSZÁRÓK NYITÁSI IRÁNYÁNAK RÖVIDÍTÉSEI:

B-NY:	BUKÓ-NYÍLÓ
NY:	NYÍLÓ
BeNY:	BEFELE NYÍLÓ
KiNY:	KIFELE NYÍLÓ

Az épület  $\pm 0,00$  szintje + 149,61 mBf.

VÁROSI BÖLCSEDE BŐVÍTÉSÉNEK  
ÉPÍTÉSZETI  
KIVITELEZÉSI  
TERVDOKUMENTÁCIÓJA  
"Bölcsődei fejlesztési program"  
című pályázathoz

4242 HAJDÚHADHÁZ, BÉKE UTCA 54/a  
10239 HRSZ.

MEGRENDELŐ :

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

TERVEZŐ :

GÁBOR ISTVÁN  
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM  
É-09-0036

KOMOR ANITA KLÁRA  
okl. építésmérnök  
építész munkatárs


## ÉPÍTÉSZ TERVEK

BELSŐ LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

E-6.3-00	
----------	--

2020. JÚNIUS hó.

1:50

ALAPRAJZI JEL	B45/01	B45/02		
MEGNEVEZÉS	GYÁRTMÁNY TŰZCSAP SZEKRÉNY (V1-D) 30 MÉTERES MEREVTÖMLŐS KIALAKÍTÁS	BELTÉRI EGYSZÁRNYÚ ALUMINIUM TŰZGÁTLÓ AJTÓ, ÜVEGEZETT AJTÓLAPPAL FIXEN ÜVEGEZETT FELÜLVILÁGÍTÓVAL		
HONSZINT				
SZÉLESSÉG x MAGASSÁG	500x500	110X250 cm		
NYITÁSIRÁNY	B	BALOS	JOBOS	ÖSSZESEN:  1 db
MENNYISÉG	1	1	-	
TOKKÉPZÉS	ÖNMAGÁBAN HAJLÍTOTT KERET	SCHÜCO AWS 70 HI		
KÜSZÖB				
FALSZERKEZET	TERVEZETT VÁZKERÁMIA FALAZAT	30 CM VASTAG FAL		
FAL VASTAGSÁG (m)	0,30	0,30		
MELLVÉD MAGASSÁG	1,20			
HŐSZIGETELÉS				
ÜVEGEZÉS		4+4 mm RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEG (P4A)		
VASALAT		RENDSZER VASALAT ÉS KILINCS		
ELHELYEZÉS	FALBA SÜLLYESZTVE	UTÓLAG ELHELYEZETT		
ZÁR	SÜLLYESZTETT KIVITELŰ ZÁR	ELEKTROMÁGNES		
MÁZOLÁS	PORSZÓRT FEHÉR-RAL 9003	PORSZÓRT FELÜLETKIALAKÍTÁSSAL TOK: RAL 8015 SZÍN BEN AJTÓLAP: RAL 9016		
MEGJEGYZÉS	RAGASZTOTT TŰZCSAP JELKÉP PIROS SZÍNNEL	AJTÓNYITÓ SZERKEZET: GEZE AJTÓCSUKÓVAL TŰZGÁTLÁS EI30		
2D JELKÉP				
BELSŐ ELŐLNÉZET	