


MÉRETEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK!

| | | |
|---|--|---|
| Dominó 2000 Bt. 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8/D 3/26 Adószám: 20304038-1-09 | | DOMINO 2000 Bt. 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 6-8/D. 3/26. TEL.: 06-20/3222-725 E-mail: beres@chello.hu |
| Építmény megnevezése, címe: LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁSA HAJDÚHADHÁZ, BERCSÉNYI U. 39. | Megrendelő: Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hajdúhadház, Bocskai tér 1. | Tervfajta: KIVITELI TERV |
| Tervrajz megnevezése: Konszignáció (külső) | M 1:50 | Dátum: 2020. május |
| Építész: Béres Mihály É-09-0361/09  | Rajzszám: E5 | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 43/01 | | |
| MEGNEVEZÉS: | MŰANYAG BEJÁRATI AJTÓ | | |
| MÉRET: | 95/250 cm | | |
| DARAB: | 1 db balos | | |

- 86-os hőhídmentes PVC szerkezet
- 3 rétegű üvegezés (4 - 18 - 4 - 18 - 4 Low-E+Ar), meleg peremes
- szín: fehér (RAL: 9010)
- ROTO vasalattal
- 20 mm küszöbbel



| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 43/02 | | |
| MEGNEVEZÉS: | MŰANYAG BEJÁRATI AJTÓ (ERKÉLY) | | |
| MÉRET: | 100/250 cm | | |
| DARAB: | 1 db balos | | |


86-os hőhídmentes PVC szerkezet

3 rétegű üvegezés (4 - 18 - 4 - 18 - 4 Low-E+Ar) , meleg peremes

szín: fehér (RAL: 9010)

ROTO vasalattal

20 mm küszöbvel



| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 43/03 | | |
| MEGNEVEZÉS: | ABLAK | | |
| MÉRET: | 150/150 cm | | |
| DARAB: | 2 db + 3 db* | | |


86-os hőhídmentes PVC szerkezet

3 rétegű üvegezés (4 - 18 - 4 - 18 - 4 Low-E+Ar), meleg peremes

szín: fehér (RAL: 9010)

vasalattal

* 1 rétegű üvegezéssel, 4 mm (3 db padlástérben)



| | | | |
|--------------------|------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 43/0 | | |
| MEGNEVEZÉS: | ABLAK | | |
| MÉRET: | 180/140 cm | | |
| DARAB: | 2 db | | |



86-os hőhídmentes PVC szerkezet

3 rétegű üvegezés (4 - 18 - 4 - 18 - 4 Low-E+Ar), meleg peremes

szín: fehér (RAL: 9010)

vasalattal

vakolható tokos redőnyszekrénnel (alu redőnnel, szúnyoghálósval)




| | | | |
|--------------------|----------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 43/05 | | |
| MEGNEVEZÉS: | ABLAK | | |
| MÉRET: | 60/75 cm | | |
| DARAB: | 2 db | | |

86-os hőhídmentes PVC szerkezet

3 rétegű üvegezés (4 - 18 - 4 - 18 - 4 Low-E+Ar), meleg peremes

szín: fehér (RAL: 9010)

vasalattal




| | | | |
|--------------------|------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 43/06 | | |
| MEGNEVEZÉS: | ABLAK | | |
| MÉRET: | 100/150 cm | | |
| DARAB: | 1 db | | |

86-os hőhídmentes PVC szerkezet

1 rétegű üvegezés (4 mm)

szín: fehér (RAL: 9010)

vasalattal



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK (43)

4 oldal


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

| | | |
|---|--|---|
| Dominó 2000 Bt. 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8/D 3/26 Adószám: 20304038-1-09 | | DOMINO 2000 Bt. 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 6-8/D. 3/26. TEL.: 06-20/3222-725 E-mail: beres@chello.hu |
| Építmény megnevezése, címe: LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁSA HAJDÚHADHÁZ, BERCSÉNYI U. 39. | Megrendelő: Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hajdúhadház, Bocskai tér 1. | Tervfajta: KIVITELI TERV |
| Tervrajz megnevezése: Konszignáció (belső) | | Dátum: 2020. május |
| Építész: Béres Mihály É-09-0361/09  | | Rajzszám: E6 |

A tervezett építészeti és műszaki megoldás a DOMINO szellemi tulajdonát képi és ezért jogvédelem alatt áll !

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 44/1 | | |
| MEGNEVEZÉS: | BELSŐ AJTÓ | | |
| MÉRET: | 90/210 cm | | |
| DARAB: | 1db Jobbos, 2db Balos = 3 db | | |

- tokképzése : fa
- szárny:HPL lemez laminált, furatos forgácslap betéttel
- szín:világos barna
- küszöb nélkül
- üvegezés 4 mm




| | | | |
|--------------------|------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 44/2 | | |
| MEGNEVEZÉS: | BELSŐ AJTÓ | | |
| MÉRET: | 80/210 cm | | |
| DARAB: | 1db Jobbos | | |

tokképzése : fa

szárny:HPL lemez laminált, furatos forgácslap betéttel

szín:világos barna

küszöb nélkül




| | | | |
|--------------------|------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 44/3 | | |
| MEGNEVEZÉS: | BELSŐ AJTÓ | | |
| MÉRET: | 85/210 cm | | |
| DARAB: | 1db Balos | | |

tokképzése : fa

szárny:HPL lemez laminált, furatos forgácslap betéttel

szín:világos barna

küszöb nélkül



| | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--|
| | | KONSZIGNÁCIÓ | |
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | 44/4 | | |
| MEGNEVEZÉS: | HŐSZIGETELT PADFELJÁRÓ | | |
| MÉRET: | 80/120 cm | | |
| DARAB: | 1db | | |

tokképzése : fa

U=1,1 W/m²K

szárny: hőszigetelt ajtólap

szín: fehér

csúszásgátló lépcsőfok