


- 1: Fsz-i padló (új)
- Burkolat (kerámia v. lam.parketta) 1,0 cm
 - Aljzatbeton 6 cm
 - Technológiai szigetelés
 - Hőszigetelés 8cm polisztirol
 - 1 rtg. talajnedvesség ell. szig. (SBS mod. bit. lemez)
 - Kellősítés
 - Vasalt aljzatbeton 10 cm
 - Kavicságy 15 cm
 - Feltöltés ~ 50 cm

- 1*: Fsz-i padló (meglévő)
- Burkolat (kerámia v. lam.parketta) 1,0 cm
 - Aljzatkiegyenlítés
 - Meglévő aljzat

- 2: Padlástér
- Ásványgyapot hőszigetelés 25 cm
 - Párazáró fólia
 - Deszkázás 2,4 cm
 - Meglévő Fafödém 15 cm
 - Meglévő vakolat javítva

- 3: Tető
- Cserépfedés
 - Tetőlécezés
 - Tetőfólia
 - Ellenléc
 - Szarufa

- 4: Terasz
- 6 cm Beton térkő, Ffrühwald Classic
 - 4 cm Ágyazó réteg, max 4mm
 - 6 cm Tömörített (90%) cementkötésű teherhordó réteg (CKT)
 - 15 cm Tömörített (90%) homokos kavics



A-A metszet (1. 2. épület)

ÉPÍTETŐ

Hajdúhadház Városi Önkormányzat
Hajdúhadház, Bocskai tér 1,

HELYSZÍN

Hajdúhadház
Hrsz.: 12496

Dominó 2000 Bt.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8/D 3/26
Adószám: 20304038-1-09

TERVEZŐ
DOMINÓ 2000 Bt.
Béres Mihály

Okl. építésszám: É 09-0361
Debrecen, Bethlen u. 6-8/D. III/26.

[Handwritten signature]

2 x 5 lakásos lakóépület
felújítása

2021. 01.

metszet

E2

M 1:100