Csatorna jele	SZ-1-0	SZ-1-1
Utca neve	12496 hrsz	12496 hrsz

1:500

1:100



SZ-1-0

		M	1	2					3
Hidraulikai adatok		DN 160 I=3.0‰ Q_{tot}=12.2l/s v_{tot}=0.6m/s							
Terepszint [EOMA]		150.56	150.53	150.47	150.59	150.61	150.65	150.68	150.72
Hossz	Egyes [m]	0.0	4.7	6.9	48.4				
	Folytatólagos [m]	0.0	4.7	11.6					60.0
Folyásfenék [EOMA]		149.47	149.48	149.50	149.55	149.58	149.60	149.63	149.65
Takarás [m]		0.93	0.89	0.81					0.91
Leásás mélysége [m]		1.19	1.15	1.07					1.17
Munkaárok fenékszint [EOMA]		149.37	149.38	149.40					149.55
Szelvény [m]		0+000.0	0+003.5 / 0+004.7	0+011.6	0+027.7 / 0+028.1	0+035.9 / 0+036.3	0+043.8 / 0+044.2	0+051.7 / 0+052.1	0+059.6 / 0+060.0
Épül összesen		60.0 m DN 160 KG PVC szennyvízcsatorna							

SZ-1-1

	1					4
Hidraulikai adatok	DN 160 I=3.0‰ Q_{tot}=12.2l/s v_{tot}=0.6m/s					
Terepszint [EOMA]	150.53	150.46	150.45	150.44	150.43	150.43
Hossz – Egyes [m]	0.0	36.6				
Hossz – Folytatólagos [m]	0.0					36.6
Folyásfenék [EOMA]	149.48	149.50	149.52	149.55	149.57	149.59
Takarás [m]	0.89					0.68
Leásás mélysége [m]	1.15					0.94
Munkaárok fenékszint [EOMA]	149.38					149.49
Szelvény [m]	0+000.0	0+005.1 / 0+005.5	0+013.0 / 0+013.4	0+020.9 / 0+021.3	0+028.7 / 0+029.1	0+036.6
Épül összesen	36.6 m DN 160 KG PVC szennyvízcsatorna					

DOPPEL KFT
4400 Nyíregyháza Vasvári Pál utca 24. I/4. sz.
Tel/fax:42/506-033 Mobil:06-20/9561-688
doppel @ doppel . hu www . doppel . hu

Építtető : HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4242 Hajdúhadház , Bocskai tér 1. sz.	Méretarány : 1 : 100 1 : 500
Rajz megnevezése : HAJDÚHADHÁZ, IRINYI J. utca 12496 hrsz. alatt 2 * 5 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁSA SZENNYVÍZELVEZETÉS TERVE SZENNYVÍZCSATORNA HOSSZ-SZELVÉNYE	Dátum : 2021. 01. Tervfajta : Kiviteli-engedélyes Törzsszám : 2 / 2021. Rajz jele : SZ - 2
Ügyvezető igazgató : Orosz Tamás · Felelős tervező : Orosz Tamás VZ-T / 15-0041 · Szerkesztő : Beleznai Judit	Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül ! MMK reg. sz.: C-15-000154